

Visitkort A3 Tallskog

Skala 1,4:1. Kopparfolien och färgerna är simulerade på skärmen. Rosa linje = skärmlinje, blå streckad = säker zon (5 mm), ljust = utfall som skärs bort.

Fram



Bak



Format 85 × 55 mm, utfall 3 mm på alla sidor (91 × 61 mm i filen).

Variant A: naturvitt papper, heltäckande PANTONE 5535 U, texten urskuren så papperet syns.

Variant B: genomfärgat tallgrönt papper, text och QR i opak vit, kopparfolie.

Kontrollera stavning, namn och webbadress. QR-koden går till badiahus.com med UTM (campaign = bostaden, content = sv).

Skala 1:1 och QR-test

Skriv ut i 100 % (ingen anpassning) och kontrollera storlekar. Skanna båda QR-varianterna med mobilen, både på skärmen och utskrivet.

Fram 1:1



Bak 1:1



Alternativ: QR på ljus platta, 1:1



Ändringar mot skärmversionen (för att klara tryck)

1. Små texter höjda till 6,5 pt (VÄRDAR, raden Boka boendet och SKANNA, tidigare 4,0-4,8 pt) och BADIAHUS.COM på framsidan till 6,8 pt (tidigare 6,0 pt).
2. Havsnära boende vid Åhus brygga i Cormorant Medium i stället för Regular, så att hårstrecken håller.
3. Kopparlinjen är 0,30 mm i stället för 0,20 mm.
4. Den lilla tallen är den förenklade tallen, 10,0 mm bred (tidigare 9,2 mm), så att detaljerna håller i folie.
5. QR-koden har UTM (bostad och språk) och är därför tätare (version 6). Den är förstorad från 13,8 till 18 mm (moduler 0,44 mm), inverterad som i designen.
6. All text är omvandlad till kurvor, så tryckeriet behöver inga typsnitt.

Jämförelse med skärmversionen

Övre raden: skärmversionen på visitkort.badiahus.com. Nedre raden: tryckfilen (simulerad), skuren vid skärlinjen, med större QR-kod (UTM). Skala 1,25:1.

Fram, skärm



Bak, skärm



Fram, tryck



Bak, tryck

